Phono

ELAC

Pro-gramm 73/74

ELAC Hi-Fi-Plattenwechsler, Phono-Compone



ELAC MIRACORD 625
Vollautom. Hi-Fi-Plattenspieler, Dauerspieler und Plattenwechsler, 4 tourig · Antrieb durch 4 pol. Asynchron-Motor · allseitig ausbalancierter Leichtmetall-Tonarm mit regulierbarer Auflagekraft (0…5 p) · Antiskating-Einrichtung · Drucktastensteuerung · Tonarmlift · Freilaufachse · Maße: 340x270 mm. **Unverb. Preisempfehlung:** mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 144-17 **285.– DM**

ELAC MIRACORD 660
Manueller und vollautom. Hi-Fi-Plattenspieler, Dauerspieler und Plattenwechsler, 4 tourig · Antrieb durch 4 pol. Asynchron-Motor · schwerer Druckguß-Plattenteller · allseitig ausbalancierter Präzisions-Tonarm mit regulierbarer Auflagekraft (0…6 p) · Antiskating-Einrichtung · Tracking-Kontrolle · Drucktastensteuerung · Tonarmlift · Freilaufachse · Maße: 340x270 mm.
Festpreise: mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer
ELAC STS 244-17 **350,– DM**
ELAC STS 344-17 **375,– DM**
ELAC STS 344-E **411,– DM**



ELAC MIRACORD 750 II
Manueller und vollautom. Hi-Fi-Plattenspieler, Dauerspieler und Plattenwechsler, 4 tourig · Antrieb durch 4 pol. Asynchron-Motor · schwerer Druckguß-Plattenteller 30 cm ø · allseitig ausbalancierter Präzisions-Tonarm mit regulierbarer Auflagekraft (0…6 p) · Antiskating-Einrichtung · Drucktastensteuerung · Tracking-Kontrolle · Tonarmlift · Freilaufachse · Maße: 368 x 317 mm. **Festpreise:** mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 244-17 **365,– DM**
ELAC STS 344-17 **390,– DM**

ELAC MIRACORD 50 H II
Manueller und vollautom. Hi-Fi-Plattenspieler, Dauerspieler und Plattenwechsler, 3 tourig · Hysterese-Synchron-Motor · Feinregulierung der Drehzahl und Kontrolle am Stroboskop-Kranz · allseitig ausbalancierter Präzisions-Tonarm mit regulierbarer Auflagekraft (0…6 p) · Druckguß-Plattenteller 30 cm ø · Antiskating-Einrichtung · Tracking-Kontrolle · Drucktastensteuerung · Tonarmlift · Freilaufachse · Maße: 368x317 mm.
Festpreise: mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 344-17 **445,– DM,** ELAC STS 444-12 **490,– DM,** ELAC STS 444-E **540,– DM**

ELAC MIRACORD 770 H
Manueller und vollautom. Hi-Fi-Plattenspieler, Dauerspieler, 3 tourig · Hysterese-Synchron-Motor · Feinregulierung der Drehzahl und Kontrolle am Stroboskop-Kranz · allseitig ausbalancierter Präzisions-Tonarm mit regulierbarer Auflagekraft (0…6 p) · korrigierbarer vertikaler Spurwinkel · Druckguß-Plattenteller 30 cm ø · Antiskating-Einrichtung · Tracking-Kontrolle · Drucktastensteuerung · Tonarmlift · Freilaufachse · Maße: 368x317 mm
Festpreise: mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 344-17 **495,– DM,** ELAC STS 444-12 **541,– DM,** ELAC STS 444-E **591,– DM**

enten

ELAC PC 625
Anschlußfertige Phono-Componente bestehend aus Hi-Fi-Laufwerk ELAC MIRACORD 625 mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 144-17 und einem besonders flachen Gehäuse. Die abnehmbare Kunstglashaube kann in verschiedenen Stellungen arretiert werden. Maße m. geschlossener Haube: 434x176x349 mm. **Festpreise:**
nußbaum **370,– DM,** altweiß **375,– DM**

ELAC PC 660
Anschlußfertige Phono-Componente bestehend aus Hi-Fi-Laufwerk ELAC MIRACORD 660 mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 244-17 und einem besonders flachen Gehäuse. Die abnehmbare Kunstglashaube kann in verschiedenen Stellungen arretiert werden. Maße m. geschlossener Haube: 434x[illegible]x349 mm. **Festpreise:**
nußbaum **435,– DM,** altweiß **440,– DM**

ELAC PC 660-1000 (Abb.)
Phono-Componente passend zur ELAC-Heim-Studio-Anlage 1000 Quadrosound. Maße: 401x177x351 mm. **Festpreis:** altweiß **440,– DM**

ELAC PC 750 II
Anschlußfertige Phono-Componente bestehend aus Hi-Fi-Laufwerk ELAC MIRACORD 750 II mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 344-17 und einem besonders flachen Gehäuse. Die abnehmbare Kunstglashaube kann in verschiedenen Stellungen arretiert werden. Maße m. geschlossener Haube:
434x176x349 mm.
Festpreise:
nußbaum **475,– DM,** altweiß **480,– DM**

ELAC[illegible]50 H II
Anschlußfertige Phono-Componente bestehend aus Hi-Fi-Laufwerk ELAC MIRACORD 50 H II mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 344-17 und einem besonders flachen Gehäuse. Die abnehmbare Kunstglashaube kann in verschiedenen Stellungen arretiert werden. Maße m. geschlossener Haube:
434x176x349 mm.
Festpreise:
nußbaum **530,– DM,** altweiß **535,– DM**

Schatulle ELAC 700 und ELAC 701
Für die ELAC Hi-Fi-Laufwerke MIRACORD 750 II, MIRACORD 50 H II, MIRACORD 770 H sind die Schatullen ELAC 700 (Gehäusefarbe schwarz) und ELAC 701 (Nußbaum furniert) lieferbar. Die abnehmbare Kunstglashaube kann auf jede Höhe feststellbar geöffnet werden. Maße m. geschlossener Haube:
465x180x350 mm. **Festpreise:**
Schatulle 700 (schwarz) **140,– DM**
Schatulle 701 (Nußbaum) **145,– DM**

ELAC Hi-Fi-Kompakt-Anlagen

ELAC MIRAVOX 25
Komplettes Hi-Fi-Schallplatten-Wiedergabegerät bestehend aus Hi-Fi-Verstärker mit 2x30 Watt Musikleistung und Hi-Fi-Laufwerk ELAC MIRACORD 650. Technische Merkmale des Verstärkers: volltransistorisiert · Flachbahnregler für Diskant, Baß, Balance, Volumen · Drucktasten für Mono/Stereo, Intim, Rumpel, Rausch, Linear, Rundfunk, Tonband, Tonabnehmer · Kopfhöreranschluß an der Frontplatte · Leuchtanzeige bei Inbetriebnahme · Technische Merkmale des Hi-Fi-Laufwerks: vollautom. Hi-Fi-Plattenspieler, Dauerspieler und Plattenwechsler, 4 tourig · Antrieb durch 4 pol. Asynchronmotor · allseitig ausbalancierter Präzisions-Tonarm mit regulierbarer Auflagekraft (0...6p) · Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmer ELAC STS 244-17 · Antiskating-Einrichtung · Drucktastensteuerung · Tonarmlift · Freilaufachse. Maße bei geschlossener Haube: 465x180x350 mm. Gehäuse schwarz.
Festpreis: **798,– DM**

ELAC COMPACT 20
Hi-Fi-Kompakt-Anlage bestehend aus Hi-Fi-Verstärker mit 2x18 Watt Musikleistung, Rundfunkempfangsteil mit UKW, MW, LW und Hi-Fi-Laufwerk ELAC MIRACORD 625. Technische Merkmale: volltransistorisiert · Flachbahnregler für Balance, Baß, Diskant und Volumen · Drucktasten für automatische Scharfabstimmung, Mono/Stereo, Tonband, Tonabnehmer und drei Wellenbereiche · leichtgängiger Schwungrad-Mechanismus zur Sendereinstellung · automatische Stereo-Umschaltung und -Anzeige · übersichtliche, bei Empfang beleuchtete Skala · Kopfhöreranschluß an der Frontplatte · Gehäusefarben schwarz oder altweiß. Maße bei geschlossener Haube: 465x180x350 mm. **Festpreise:**
Gehäuse schwarz **998,– DM**
Gehäuse altweiß **1008,– DM**
Für die Kompakt-Anlagen ELAC MIRAVOX 25 und ELAC COMPACT 20 werden die Lautsprecherboxen LK 25 empfohlen.

ELAC COMPACT 1000 Quadrosound
Hi-Fi-Kompakt-Anlage der Spitzenklasse, bestehend aus Hi-Fi-Verstärker mit 2x40 Watt Musikleistung, Rundfunkempfangsteil mit UKW, KW, MW, LW und Hi-Fi-Laufwerk ELAC MIRACORD 660. Technische Merkmale: volltransistorisiert · 6 Stationstasten zur Programmierung von UKW-Sendern, die durch einfaches Berühren der Sensor-Elektronik-Felder auf der Frontplatte abgerufen werden können · Sensor-Feld zum Umschalten auf Handabstimmung · 2 beleuchtete Drehspulinstrumente zur Abstimm- und Frequenzanzeige · Stereo-Anzeige · Drucktasten zur Frequenzbereichswahl, Mono/Stereo-Umschaltung, Rumpel, Rausch, Linear, Tonband, Tonabnehmer, AFC · Flachbahnregler für Volumen, Balance, Tiefen, Höhen, Formant · 7 stufiger Quadrosound-Regler · Kopfhöreranschluß an der Frontplatte · Gehäuse Nußbaum natur oder Schleiflack altweiß · Maße bei geschlossener Haube: 475x210x375 mm.
Festpreis: **1445,– DM**
Zu dieser Anlage werden die Lautsprecherboxen LK 3400 und die Spezial-Lautsprecher Quadrosound 1 oder Quadrosound 2 empfohlen.

ELAC Hi-Fi-Cassetten-Tonband-geräte

ELAC CD 400
Hi-Fi-Cassetten-Tonbandgerät in Compact-Bauweise. Technische Vorzüge: DIN 45 500 für Magnetbandgeräte wird eingehalten · Frequenzgang 20...15000 Hz · Geräuschspannungsabstand 50 dB · Gleichlaufschwankungen 0,13 % · durch Tacho-Generator geregelter Studio-Gleichstrommotor · autom. Band-Endabschaltung · einschaltbare autom. Pegelbegrenzung (Limiter) · Bandartenwahlschalter für Normal- und Chromdioxid-Band · Gehäuseausf.: Nußbaum furniert · Maße: 184 x 84 x 298 mm.
Festpreis: 548,– DM



ELAC CD 500
Hi-Fi-Cassetten-Tonbandgerät mit Dolby-System. Technische Vorzüge: DIN 45 500 für Magnetbandgeräte wird eingehalten · Frequenzgang 20...15000 Hz · Geräuschspannungsabstand 58 dB · Gleichlaufschwankungen 0,13 % · durch Tacho-Generator geregelter Studio-Gleichstrommotor · autom. Band-Endabschaltung · einschaltbare autom. Pegelbegrenzung (Limiter) · autom. Umschaltung von Normal- auf Chromdioxid-Band · Kopfhöreranschluß mit Flachbahnregler · Gehäuseausf.: Nußbaum furniert · Maße: 200 x 102 x 308 mm.
Festpreis: 778,– DM

ELAC EM 45
Universell verwendbares dynamisches Mikrofon. Der Übertragungsbereich von 50...12500 Hz entspricht der Hi-Fi-Norm DIN 45 500.
Unverb. Preisempfehlung: 78,– DM

ELAC Plattenspieler, Heimanlagen



ELAC 161
4 touriger Stereo-Plattenwechsler, zugleich autom. Einzel- und Dauerspieler · Kristall-Tonabnehmer ELAC KST 112 · Aufsetz-Tastautomatik · zentrale Steuereinheit für Drehzahl- und Plattengrößen-Einstellung, Start und Sofortwechsel · freitragende Stapelachse · autom. Endabschaltung.
Maße: 308 x 236 mm.
Unverb. Preisempfehlung: 149,– DM

Bingo 161 K
Stereo-Tischplattenwechsler ELAC 161 auf Kunststoffzarge (nußbaum) · Maße: 330 x 140 x 260 mm, Höhe mit Stapelachse 205 mm.
Unverb. Preisempfehlung: 158,– DM

ELAC 121 HV
Phono-Verstärker-Kombination zur Mono-Wiedergabe aller Stereo-, Mikro- und Normalrillenplatten · 3 touriger Stereo-Plattenspieler ELAC 121 mit Stereo-Kristall-Tonabnehmer ELAC KST 112 · Tonarmlift · autom. Endabschaltung · volltransistorisierter Verstärker mit 4 Watt Musikleistung · 4 Watt-Lautsprecher im Gehäusedeckel · Kunststoffgehäuse wahlweise rot, grün oder altweiß · Maße ohne Lautsprecher: 300x125x225 mm.
Unverb. Preisempfehlung: 208,– DM

ELAC 161 HVK
Phono-Verstärker-Kombination mit Stereo-Plattenwechsler ELAC 161, volltransistorisiertem Verstärker mit 6 Watt Musikleistung und Spezial-Breitband-Lautsprecher · 3 Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen und Tiefen · Kunststoffgehäuse altweiß oder nußbaum · Maße ohne Lautsprecher: 410 x 160 x 265 mm, Höhe mit Stapelachse 235 mm.
Unverb. Preisempfehlungen:
nußbaum **328,– DM,** altweiß **338,– DM**

ELAC 161 HVK Stereo
Stereo-Anlage bestehend aus Stereo-Plattenwechsler ELAC 161, volltransistorisiertem Verstärker mit 2 x 7 Watt Musikleistung und zwei Spezial-Breitband-Lautsprechern · 4 Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance · Kunststoffgehäuse altweiß oder nußbaum · Maße wie ELAC 161 HVK.
Unverb. Preisempfehlungen:
nußbaum **459,– DM,** altweiß **469,– DM**

Digital-Uhren-Radio RD 100
Volltransistorisierter MW/UKW Rundfunk-Empfänger mit Digital-Uhr · vielfältige Schaltautomatik zum Ein- und Abschalten des Rundfunkempfängers und des Wecksummers · permanentdynamischer Lautsprecher · 24 Stunden-Anzeige von 0.00 bis 23.59 Uhr · Kunststoffgehäuse: altweiß, rot, schwarzgrau, chromgelb · Maße: 180 × 160 × 185 mm.
Festpreis: 198,– DM

ELAC Hi-Fi-Receiver

Hi-Fi-Stereo-Receiver
ELAC 1000 T Quadrosound
Ein Hi-Fi-Stereo-Receiver mit ELAC Quadrosound, bestehend aus Hi-Fi-Verstärker mit 2x30 Watt Musikleistung und einem Rundfunkteil mit UKW und MW. Optimaler Bedienungskomfort durch ELAC Softline-Pultform.

Technische Merkmale: volltransistorisiert · 4 UKW-Stationstasten · Programmierung von UKW-Sendern nach Instrumenten-Frequenzanzeige · Schwungradabstimmung mit Lupenzeiger anhand eines Abstimminstrumentes · Flachbahnregler für Volumen, Balance, Tiefen, Höhen, Quadrosound · sensorische AFC-Abschaltung und -Anzeige · 2 Tasten für verschiedene Ein- und Ausgänge, Tasten für Linear, Rumpel, Rausch · Stereo-Kopfhöreranschluß mit wahlweiser Lautsprecherabschaltung. Gehäuse: altweiß, schwarz oder mittelbraun. Maße: 420x120x290 mm.
Festpreis: 785,– DM
Zu diesem Hi-Fi-Stereo-Receiver werden die Lautsprecherboxen LK 1000 und die Spezial-Lautsprecher Quadrosound 1 oder Quadrosound 2 empfohlen.

Hi-Fi-Stereo-Receiver
ELAC 3402 T Quadrosound
Dieser volltransistorisierte Hi-Fi-Receiver enthält einen Hi-Fi-Verstärker mit 2x50 Watt Musikleistung und einen Empfangsteil mit UKW/Stereo, MW, LW und KW. Technische Merkmale: 5 Stationstasten zur Programmierung von UKW-Sendern, die durch Berühren der Sensor-Elektronik-Felder abgerufen werden können.

1 Sensorfeld zum Umschalten auf Handabstimmung · Flachbahnregler für Balance, Tiefen, Formant, Höhen, Quadrosound · 8 + 4 Drucktasten für Betriebsfunktionen · frontseitiger Kopfhöreranschluß · beleuchtete Abstimmanzeige · Drehknopfabstimmung für FM und AM.
Gehäuse: Nußbaum, Palisander oder Schleiflack altweiß. Maße: 630x135x290 mm.
Festpreis: 1198,– DM

Zu diesem Hi-Fi-Stereo-Receiver werden die Lautsprecherboxen LK 3400 und die Spezial-Lautsprecher Quadrosound 1 oder Quadrosound 2 empfohlen.

Hi-Fi-Stereo-Receiver ELAC 4101 T
SYNTECTOR Quadrosound
Dieser volltransistorisierte Hi-Fi-Receiver mit 2x80 Watt Musikleistung und ELAC Quadrosound enthält ein Maximum an technischer Perfektion und Komfort.

Technische Merkmale: Drucktasten für UKW, Europawelle, KW, MW, LW, Stereo-Umschaltung sowie die Wahl verschiedener Ein- und Ausgänge · 5 Stationstasten zur Programmierung von UKW-Sendern · 5 Flachbahnregler

für Balance, Tiefen, Formant, Höhen, Quadrosound · beleuchtete Abstimmanzeige · Drehknopfabstimmung für FM und AM · frontseitiger Kopfhöreranschluß · beleuchtete Abstimmanzeige · Serienschaltung für zwei Lautsprecherpaare · Gehäuse: Nußbaum, Palisander oder Schleiflack altweiß.
Maße: 650x140x300 mm.
Festpreis: 1398,– DM

Zu diesem Hi-Fi-Stereo-Receiver werden die Lautsprecherboxen LK 4100 und die Spezial-Lautsprecher Quadrosound 1 oder Quadrosound 2 empfohlen.

Hi-Fi-Quadro-Receiver ELAC 5000 T Electronic
Dieser neue volltransistorisierte Hi-Fi-Quadro-Receiver bietet mit seinen vier vollständig getrennten Verstärkern eine Vielfalt von Wiedergabemöglichkeiten. Zur Wahl stehen 7 verschiedene Klangwirkungen: Mono, Stereo, Stereo-Extrem, Duplo, ELAC Quadrosound, SQ-Quadrophonie (Matrix) und Quadrophonie nach dem CD-4-System (Diskret). Der Hi-Fi-Verstärker bietet eine Musikleistung von 2x100 Watt (Stereo) oder 2x75 Watt für die vorderen und 2x40 Watt für die hinteren Kanäle (Quadrophonie). Die funktionsgerechte Form des Hi-Fi-Quadro-Receivers ELAC 5000 T Electronic ermöglicht die schnelle und bequeme Bedienung aller Schaltelemente. Der Empfangsteil besitzt 4 Wellenbereiche: UKW, LW, MW I, MW II, KW I und KW II. 12 Stationstasten (gleichzeitig Programmwähler) stehen zur

Programmierung von Sendern in allen Wellenbereichen (7 x UKW, 1xLW, 2xMW, 2xKW) zur Verfügung und können durch Berühren der Sensor-Felder abgerufen werden. Auf der Programmskala leuchtet der jeweils gewünschte Wellenbereich auf. Weitere Vorzüge: Schwungradabstimmung für FM und AM · Lupe für KW-Bereiche · beleuchtete Abstimm- und Frequenzanzeige-Instrumente · Vierfach-Flachbahnregler für Volumen, Bässe, Höhen und Formant · 3 Balanceregler · Drucktasten für Pegel, TB, TA, Monitor, Physio, Lin Fix, Rumpel, Rausch, AFC, Nah/Fern, Programm, Manual · 2 Kopfhörerbuchsen an der Frontseite mit wahlweiser Lautsprecherabschaltung. Gehäuse: altweiß oder nußbaum.
Maße: 635x140x370 mm.
Festpreis: 2448,– DM

Die Möglichkeiten dieses Receivers kommen nur durch eine hochwertige Lautsprecher-Anlage voll zur Geltung. Die Lautsprecherboxen LK 5000 und LK 5001 sind speziell auf den Hi-Fi-Quadro-Receiver 5000 T Electronic abgestimmt.

Hi-Fi-Lautsprecherboxen

LK 25
Bestückung: 1 Kalotten-Hochton, 1 Tiefton/Mittelton. Maße: 330x200x165 mm.
Gehäuseausf.: Nußbaum furniert oder altweiß.
Festpreis: **185,– DM**

Quadrosound 1 (Kugel)
Quadrosound 2 (Regalbox)
Bestückung: 1 Breitbandsystem mit Spezial-Doppel-Membran.
Maße Kugel: 240 mm ø. Maße Regalbox: 315x208x104 mm.
Gehäuseausf. Kugel: mattsilber/schwarz, Regalbox: nußbaum oder altweiß.
Festpreise: **148,– DM**



LK 1000
Bestückung: 1 Tiefton/Mittelton, 1 Mittelton/Kalotten-Hochton. Maße: 530x272x196 mm.
Gehäuseausf.: nußbaum oder altweiß.
Festpreis: **265,– DM**



LK 3400
Bestückung: 1 Tiefton/Mittelton, 1 Mittelton/Kalotten-Hochton. Maße: 564x264x185 mm.
Gehäuseausf.: Nußbaum natur oder altweiß.
Festpreis: **265,– DM**



LK 4100
Bestückung: 2 Tiefton, 1 Mittelton, 1 Kalotten-Hochton. Maße: 650x350x205 mm.
Gehäuseausf.: Nußbaum natur oder altweiß.
Festpreis: **385,– DM**



LK 5000
Bestückung: 1 Tiefton, 1 Mittelton, 1 Kalotten-Hochton, 1 passiver Baßstrahler.
Maße: 605x488x212 mm.
Gehäuseausf.: nußbaum oder altweiß.
Festpreis: **685,– DM**

LK 5001
Bestückung: 1 Tiefton, 1 Mittelton, 1 Kalotten-Hochton.
Maße: 346x240x195 mm.
Gehäuseausf.: nußbaum oder altweiß.
Festpreis: **325,– DM**

ELAC ELECTROACUSTIC GMBH
23 Kiel, Westring 425-429

938. 5. 1000. 8. 73